


BB-Line 83

**BB** Fenster & Türen  
**Bertrand**

...den Unterschied verstehen.

# BB-Line 83



**Das Profil im System BB-Line 83** ist ein Profil von extremen thermoisolierenden Eigenschaften. Die eingebaute dritte Dichtung und die umfangreichen Glasscheibenpakete zusammen mit dem warmen Rahmen bewirken, dass das Profil seinesgleichen auf dem Markt sucht.



\*Betrifft Fenster nach Referenzmaß (1230 x 1480mm) mit Scheibe U<sub>g</sub> = 0,5 W/m²K

# Systemmerkmale BB-Line 83


- 7-Kammer-System Mit der Einbaubreite von 81 mm mit der dritten – mittleren – Dichtung
- Mögliche Anwendung mehrerer Arten von Glasscheibenpaketen: von 23 mm bis 54,8 mm
- Dichtungen grau oder schwarz (weiße Fenster sind im Standard mit grauen Dichtungen ausgestattet)
- Eine breite Palette an Dekorfolien
- In diesem System ist es möglich die Technologie der einzuklebenden Verglasung anzuwenden, was auch ermöglicht die übergroßen Konstruktionen zu erstellen
- Verbreitete Verstärkungskammer für die höhere Stabilität der Fenster und für die Erstellung aller korrekt entworfenen Konstruktionen
- Im Angebot vier Farben für den Stamm: weiß, karamel, dunkelbraun und anthrazit
- Thermoeinsatz möglich



**2-Glasscheibenpaket 4/46/4**  
**24 mm Ug 1,0/Wm<sup>2</sup>K**  
Distanzrahmen SWISSPACER V, argon



**Uw=1,1 W/m<sup>2</sup>K**




Wärmedurchlässigkeit  
des Referenzfensters  
Breite 1230 mm  
Höhe 1480 mm

**3-Glasscheibenpaket 4/18/4/18/4**  
**48 mm Ug 0,5/Wm<sup>2</sup>K**  
Distanzrahmen SWISSPACER V, argon



**BB-Line 83** der Stamm erhältlich in 4 Farben: weiß, karamel, dunkelbraun und anthrazit damit er immer der Farbe der Klebefolie ähnelt.

**Uw=0,72 W/m<sup>2</sup>K**




Wärmedurchlässigkeit  
des Referenzfensters  
Breite 1230 mm  
Höhe 1480 mm

**4-Glasscheibenpaket 4/12/4/12/4/12/4**  
**52 mm Ug 0,3/Wm<sup>2</sup>K**  
Distanzrahmen SWISSPACER Ultimate, Krypton



**Uw=0,59 W/m<sup>2</sup>K**



Wärmedurchlässigkeit  
des Referenzfensters  
Breite 1230 mm  
Höhe 1480 mm

Das Profil ist in einer breiten Palette an farbigen und holzähnlichen Klebefolien erhältlich.



Aufgrund der Drucktechnologie ähneln die Farben den Originalfarben

