



BB okna i drzwi
Bertrand

DRZWI LOFTDESIGN

DRZWI LOFTDESIGN

Modny design loftowy inspirowany niezwykłym połączeniem metalu, szkła i drewna oraz absolutnie zredukowanymi elementami. To, co zaczęło się w starych halach przemysłowych metropolii, teraz nadaje Twoim nowym drzwiom wejściowym indywidualny charakter.

Skonfiguruj własne
drzwi LOFTOWE



online na:
[premium-pl.traumtuer-
konfigurator.de](https://premium-pl.traumtuer-konfigurator.de)





6067-03

Szklane części boczne: S 9213 | Oszklenie 2x: 20 mm Szprosy międzyszybowe w optyce czarnej stali | Extra: Szyba wewnętrzna Satinato | Pochwyt: 9.200.14 Optyka czarnej stali

PONADCZASOWE. MINIMALISTYCZNE. ELEGANCKIE.



6066-03

Oszklenie 2x: 20 mm Szprosy
międzyszybowe w optyce czarnej stali |
Extra: Szyba wewnętrzna Satinato |
Pochwyt: 10.251.00 Optyka czarnej stali



6065-03

Oszklenie 2x: 20 mm Szprosy
międzyszybowe w optyce czarnej stali |
Extra: Szyba wewnętrzna Satinato |
Pochwyt: 10.250.00 Optyka czarnej stali



6063-03

Oszklenie 2x: 20 mm Szprosy
międzyszybowe w optyce czarnej stali |
Extra: Szyba wewnętrzna Satinato |
Pochwyt: 9.200.14 9.200.14 Optyka
czarnej stali



6064-03


Oszklenie 2x: 20 mm Szprosy
międzyszybowe w optyce czarnej stali |
Extra: Szyba wewnętrzna Satinato |
Pochwyt: 9.200.14 9.200.14 Optyka czarnej
stali

Zdjęcie z prawej

Model 6064-03 opis powyżej ze szklaną
częścią boczną S 9203



CLEAN & PONADCZASOWE



2881-95

zlicowane lizeny z czarnej stali 20 mm
Extra: Nakładka | Listwa dolna 2.200.03 |
Pochwyt: 8.200.06 optyka czarnej stali,
integrowany



2882-95

zlicowane lizeny z czarnej stali 20 mm
Extra: Nakładka | Kolor RAL 7001 szary
srebrzysty | Pochwyt: 10.250.00 optyka
czarnej stali, integrowany



2883-95

zlicowane lizeny z czarnej stali 20 mm
Extra: Nakładka | Pochwyt: 8.200.16
optyka czarnej stali, integrowany



LISENY JAKO DESIGN



2886-95

Nakładka | zlicowane lizeny
z czarnej stali 20 mm

Pochwyt wpuszczany: 10.205.04 Optyka czarnej stali, integrowany



2885-95

Nakładka | zlicowane lizeny
z czarnej stali 20 mm

Extra: Kolor RAL 7001 szary srebrzysty |
Listwa dolna 2.200.03

Pochwyt wpuszczany: 10.205.04 Optyka czarnej stali, integrowany



2887-95

Nakładka | zlicowane lizeny
z czarnej stali 20 mm

Extra: Kolor DB 703

Pochwyt: 8.200.12 Optyka czarnej stali,
integrowany

| Zdjęcie z prawej |

Detal

Model 2887-95 | zlicowane lizeny z
czarnej stali 20 mm

Pochwyt: 8.200.12 Optyka czarnej stali,
integrowany

2887-95

Nakładka | zlicowane lizeny
z czarnej stali 20 mm

Szklana część boczna: G 1402 matowe
szkło z przeźroczystym motywem
(nazwa ulicy)

Pochwyt: 8.200.12 Optyka czarnej stali,
integrowany





ELEGANCJA & FUNKCJONALNOŚĆ



6068-50

Oszklenie 2x: 20 mm Szprosy
międzyszybowe w optyce czarnej stali
(zdjęcie z lewej)

Extra: Szyba wewnętrzna Satinato |
Kolor RAL 9005 ciemno czarny drobna
struktura | Pochwyt: 8.100.10 Stal
szlachetna, integrowany



6069-50

Oszklenie 2x: 10 mm Szprosy
międzyszybowe w optyce czarnej stali |

Extra: Szyba wewnętrzna Satinato

Pochwyt: 8.200.08 Optyka czarnej stali,
integrowany

ELEGANCJA & FUNKCJONALNOŚĆ



2851-55

Nakładka | zlicowane lizeny z czarnej stali 6 mm | Element zewn. RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura

Szkło: G 1439 matowe szkło z przeźroczystymi pasami | **Extra:** Kolor DB 703

Pochwyt: 8.200.16 Optyka czarnej stali, integrowany



2852-95

Nakładka | zlicowane lizeny z czarnej stali 10 mm | Element zewn. RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura

Extra: Kolor RAL 7001 szary srebrzysty

Pochwyt: 9.200.12-FS Optyka czarnej stali z Fingerscan, integrowany

| Zdjęcie z prawej |

Detal

Model 2852-95 | zlicowane lizeny z czarnej stali 10 mm | Element zewn. RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura

Extra: Kolor RAL 7001 szary srebrzysty

Pochwyt: 9.200.12-FS Optyka czarnej stali z ekey-Fingerscan, integrowany

2852-95

Nakładka | zlicowane lizeny z czarnej stali 10 mm | Element zewn. RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura

Szklane części boczne: Szkło przeźroczyste

Extra: Kolor RAL 7016 szary antracyt

Pochwyt: 9.200.12-FS Optyka czarnej stali z Fingerscan, integrowany





ELEGANCJA & FUNKCJONALNOŚĆ



2850-50

Nakładka | Element zewn. RAL 9007 szare aluminium | **Szkło:** S 1050 z 10 mm szprosami międzyszybowymi w optyce czarnej stali, szyba wewnętrzna Satinato | **Extra:** Kolor RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura | **Pochwyt:** 8.200.16 Optyka czarnej stali, integrowany



2859-50

Nakładka | Element zewn. RAL 9016 biały standardowy | **Szkło:** S 1150 z 10 mm szprosami międzyszybowymi w optyce czarnej stali, szyba wewnętrzna Satinato | **Extra:** Kolor RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura | **Pochwyt:** 8.200.16 Optyka czarnej stali, integrowany

| Zdjęcie z lewej |

2850-50

Nakładka | Element zewn. RAL 7016 szary antracyt | **Szkłana część boczna:** Satinato | **Szkło:** S 1050 z 10 mm szprosami międzyszybowymi w optyce czarnej stali, szyba wewnętrzna Satinato | **Extra:** Kolor RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura | **Pochwyt:** 8.200.16 Optyka czarnej stali, integrowany


ELEGANCJA & FUNKCJONALNOŚĆ



2853-56

Aplikacje – Optyka czarnej stali licowane
Extra: Nakładka | Kolor RAL 9007 szare
aluminium | Szkło Satinato

Pochwyt: 9.200.14 Optyka czarnej stali,
integrowany



2854-50

Nakładka | Element zewn. RAL 9005 ciemno
czarn drobna struktura | **Extra:** Kolor
RAL 7001 szare srebro | Szkło Satinato

Pochwyt: 9.200.16 Optyka czarnej stali,
integrowany

*Opcja: Pochwyt 9.200.16-FS z Fingerscan
(zdjęcie z prawej)*





2854-50



Nakładka | Element zewn. RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura | Szklane części boczne | **Szkło:** Szkło przeźroczyste | **Extra:** Kolor RAL 7001 szare srebro | **Pochwyt:** 9.200.16 płytka czarnej stali, integrowany

CERAMIKA ART-STEEL

Mocny, błyszczący, ponadczasowy, z nutą industrialnego wzornictwa - efekt metalu w serii Art-Steel jest przekonujący.

Dzięki wyjątkowemu, chłodnemu wyglądowi i dotykowi stali, kolekcja Art-Steel stawia akcenty, które spełniają wszelkie oczekiwania pod względem jakości, purystycznego wzornictwa i estetyki. Unikalna struktura tego materiału wzbogaca strefę wejściową i czyni ją wyjątkową. Odporna na zarysowania powierzchnia zapewnia niezmiennie nieskazitelny wygląd. W zależności od kąta padania światła, może zmieniać się udział pigmentów o barwie szarej lub brązowej. Wygląd powierzchni może się różnić w zależności od partii. Każdy model jest więc niepowtarzalny.





6172-32

Art-Steel (zdjęcie z lewej) | Nakładka |
podniesione lizeny z czarnej stali 10 mm
Pochwył: 9.200.12 Optyka czarnej stali,
integrowany

*Alternatywnie: podniesione lizeny ze
stali szlachetnej 6172-33*



6497-32

Art-Steel | Nakładka |
Pochwyt: 10.250.00 Optyka czarnej stali,
integrowany



CERAMIKA ART-STEEL



| Zdjęcie z lewej |

6497-32

Art-Steel | Nakładka

Szklana część boczna: S 9213 Oszklenie 2x z 20 mm szprosów międzyszybowe w optyce czarnej stali

Extra: Szyba wewnętrzna Satinato

Pochwyt: 9.200.14 Optyka czarnej stali, integrowany



6878-32

Art-Steel | Nakładka | podniesione lizeny z czarnej stali 6 mm | **Szkło:** G 1164 matowe Szkło z przezroczystymi pasami

Pochwyt: 9.200.10 Optyka czarnej stali, integrowany

Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali szlachetnej 6878-33

6781-32

Art-Steel | Nakładka | podniesione lizeny z czarnej stali 6 mm

Szklana część boczna z prawej: G 520 matowe szkło z przezroczystym motywem (indywidualny motyw) | **Szklana część boczna z lewej:** matowe szkło na całej powierzchni | **Extra:** matowe Szkło | **Pochwyt:** 9.200.12 Optyka czarnej stali, integrowany

Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali szlachetnej 6781-33

CERAMIKA ART-STEEL



2383-32

Art-Steel | Nakładka | podniesione lizeny z czarnej stali 10 mm | integrowany pochwyty | Element zewn. RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura

Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali szlachetnej 2383-33




6665-32

Art-Steel | Nakładka | podniesione lizeny z czarnej stali 6 mm (szczegółowe zdjęcie z prawej)

Pochwyty: 9.200.06 Optyka czarnej stali, integrowany

Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali szlachetnej 6665-33





6665-33

Art-Steel | Nakładka | podniesione lizeny ze stali szlachetnej 6 mm | **Szklane części boczne:** Satinato | Pochwyt: 8.100.06 Stal szlachetna, integrowany | *Alternatywnie: podniesione lizeny z czarnej stali 6665-32*

CERAMIKA ART-LAVA

Schłodzona lava stanowi inspirację dla naszej serii ceramiki Art-Lava. Ciepły czarny odcień i wyjątkowy relief wydają się być ukształtowane przez ślady ognia wulkanicznego. Ten zapierający dech w piersiach materiał w połączeniu z czarną stalą, nadaje szczególny akcent strefie wejściowej.

Odporna na zarysowania i łatwa w pielęgnacji powierzchnia zapewnia zawsze nieskazitelny wygląd. W zależności od partii, kąta padania światła i kąta widzenia, wygląd powierzchni może zmieniać się w różne odcienie czerni. Każdy model jest więc niepowtarzalny.





6878-28

Art-Lava | Nakładka |
podniesione lizeny z czarnej stali 6 mm
Szkło: G 1164 matowe Szkło z
przeźroczystymi pasami (*szczegółowe
zdjęcie z lewej*)
Pochwyt: 9.200.14 Optyka czarnej stali,
integrowany
*Alternatywnie: podniesione lizeny ze
stali szlachetnej 6878-29*



2383-28

Art-Lava | Nakładka | podniesione lizeny z czarnej stali 10 mm | zintegrowany pochwyt | Element zewn. RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura

Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali szlachetnej 2383-29



CERAMIKA ART-LAVA



Detal

Model 6172-28 | Art-Lava z podniesione lizenami z czarnej stali 10 mm

| Zdjęcie z lewej |

2383-29

Art-Lava | Nakładka | podniesione lizeny ze stali szlachetnej 10 mm | zintegrowany pochwyt | Element zewn. RAL 9005 ciemno czarny drobna struktura | **Szklana część boczna:** Szkło przeźroczyste
Alternatywnie: podniesione lizeny z czarnej stali 2383-28



6172-28

Art-Lava | Nakładka | podniesione lizeny z czarnej stali 10 mm
Pochwyt: 9.200.12 Optyka czarnej stali, integrowany
Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali szlachetnej 6172-29



6497-28

Art-Lava | Nakładka | **Szklana część boczna z prawej:** G 520 matowe szkło z przeźroczystym motywem (indywidualny motyw) | **Szklana część boczna z lewej:** matowe szkło | **Pochwyt:** 9.200.14 Optyka czarnej stali, integrowany

CERAMIKA ART-LAVA



Detal

Model 6781-28 | Art-Lava z podniesionymi lizenami z czarnej stali 6 mm i oszkleniem Satinato



6781-28

Art-Lava | Nakładka | podniesione lizeny z czarnej stali 6 mm
Extra: Szkło Satinato
Pochwyt: 9.200.12-FS Optyka czarnej stali z Fingerscan, integrowany
Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali szlachetnej 6781-29



6665-28

Art-Lava | Nakładka | podniesione lizeny z czarnej stali 6 mm
Pochwyt: 9.200.06 Optyka czarnej stali, integrowany
Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali szlachetnej 6665-29

| Zdjęcie z prawej |

Detal

Model 6665-28 | Art-Lava z podniesionymi lizenami z czarnej stali 6 mm

6665-29

Art-Lava | Nakładka | podniesione lizeny ze stali szlachetnej 6 mm
Szkłane części boczne: Satinato
Pochwyt: 8.100.06 Stal szlachetna, integrowany
Alternatywnie: podniesione lizeny z czarnej stali 6665-28



28

29




CERAMIKA ART-CORTEN

Czy podoba się Państwu rustykalny wygląd? W takim razie seria Art- Corten jest właśnie Państwa. Seria urzeka pięknym rdzawym wyglądem i zmienia Twoje drzwi wejściowe w wysokiej jakości element artystyczny.

Charakterystyczny wygląd stali Corten stanowi szczególny akcent Państwa strefy wejściowej. Ale nie tylko wygląd jest przekonujący, również w dotyku jest zwoźniczo prawdziwy, a odporna na zarysowania powierzchnia zapewnia nieskomplikowaną pielęgnację. Nasze powierzchnie ceramiczne wykonane są z naturalnych surowców. Odchylenia w kolorze, kształcie i powierzchni są nieuniknione i nie stanowią wady, lecz podkreślają naturalny charakter materiału. W zależności od partii i kąta padania światła, poszczególne pigmenty barwiące mogą się różnić. Każde drzwi wejściowe są niepowtarzalne.






6665-30

Art-Corten (szczegółowe zdjęcie z lewej) |
Nakładka | podniesione lizeny z czarnej
stali 6 mm

Pochwyt: 9.200.06 Optyka czarnej stali,
integrowany

*Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali
szlachetnej 6665-31*

CERAMIKA ART-CORTEN



6172-31

Art-Corten | Nakładka | podniesione lizeny ze stali szlachetnej 10 mm

Pochwyt: 9.100.12 Stal szlachetna, integrowany

Alternatywnie: podniesione lizeny z czarnej stali 6172-30



6781-30

Art-Corten | Nakładka | podniesione lizeny z czarnej stali 6 mm

Extra: Szkło Satinato

Pochwyt: 9.200.12 Optyka czarnej stali, integrowany

Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali szlachetnej 6781-31



2383-30

Art-Corten | Nakładka | podniesione lizeny z czarnej stali 10 mm | integrowany pochwyt | Element zewn. RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura

Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali szlachetnej 2383-31

| Zdjęcie z prawej |

Detal


Model 2383-30 | Art-Corten | podniesione lizeny z czarnej stali 10 mm | integrowany pochwyt | Element zewn. RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura

2383-30

Art-Corten | Nakładka | podniesione lizeny z czarnej stali 10 mm | integrowany pochwyt | Element zewn. RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura
Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali szlachetnej 2383-31



CERAMIKA ART-CORTEN



6878-30

Art-Corten | Nakładka | podniesione lizeny z czarnej stali 6 mm | Szkło: G 1164 matowe szkło z przeźroczystymi pasami

Pochwyt: 9.200.10 Optyka czarnej stali, integrowany

Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali szlachetnej 6878-31




6497-30

Art-Corten | Nakładka | Szklana część boczna: S 9213 Oszklenie 2x z 20 mm szprosy międzyszybowe w optyce czarnej stali

Extra: Szyba wewnętrzna Satinato

Pochwyt: 9.200.14 Optyka czarnej stali, integrowany



6497-30


Art-Corten | Nakładka | Szklana część boczna: Szkło przezroczyste | Pochwyt: 9.200.06-FS Optyka czarnej stali z Fingerscan, integrowany

CERAMIKA ART-STONE

Niemal idealne odwzorowanie wyglądu kamienia naturalnego, fascynujące i niesamowite zarazem. Niezależnie od wyglądu i charakteru - rezultat serii Art-Stone inspirowane i sprawia, że każde wejście staje się wyjątkowym elementem wystroju fasady domu.

Kamień w swojej pierwotnej formie od tysięcy lat wykorzystywany jest do budowy przestrzeni mieszkalnych. Seria Art-Stone umożliwia wykorzystanie wyglądu kamienia jako elementu dekoracyjnego w strefie wejściowej. Odporna na zarysowania, chłodna w dotyku powierzchnia ceramiki doskonale uwypatnia charakterystyczne cechy. W zależności od partii, wygląd powierzchni może się różnić kolorem. Każdy model jest niepowtarzalny.






2383-34

Art-Stone (szczegółowe zdjęcie z lewej) |
Nakładka | podniesione lizeny z czarnej
stali 10 mm | zintegrowany pochwyt |
Element zewn. RAL 9005 ciemno czarn
drobna struktura

*Alternatywnie: podniesione lizeny ze
stali szlachetnej 2383-35*



CERAMIKA ART-STONE



Detal

Model 6497-34 | Art-Stone
Pochwyty: 10.250.00 Optyka czarnej stali,
integrowany

| Zdjęcie z lewej |

6172-34

Art-Stone | Nakładka | podniesione
lizeny z czarnej stali 10 mm | **Szklana**
część boczna: Szkło przeźroczyste |
Pochwyty: 9.200.12 Optyka czarnej stali,
integrowany
*Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali
szlachetnej 6172-35*



6497-34

Art-Stone | Nakładka
Pochwyty: 10.250.00 Optyka czarnej stali,
integrowany



6172-35


Art-Stone | Nakładka | podniesione lizeny ze
stali szlachetnej 10 mm
Pochwyty: 9.100.12 Stal szlachetna,
integrowany
*Alternatywnie: podniesione lizeny z czarnej
stali 6172-34*



6665-34

Art-Stone | Nakładka | podniesione lizeny z
czarnej stali 6 mm
Pochwyty: 9.200.06 Optyka czarnej stali,
integrowany
*Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali
szlachetnej 6665-35*

CERAMIKA ART-STONE



6878-34

Art-Stone | Nakładka | podniesione lizeny z czarnej stali 6 mm | Szklana część boczna | Szkło: G 1164 matowe szkło z przeźroczystymi pasami

Pochwyt: 9.200.10 Optyka czarnej stali, integrowany

Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali szlachetnej 6878-35




6781-34

Art-Stone | Nakładka | podniesione lizeny z czarnej stali 6 mm

Extra: Szkło Satinato

Pochwyt: 9.200.12-FS Optyka czarnej stali z Fingerscan, integrowany

Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali szlachetnej 6781-35



Detal

Model 6781-34 | Art-Stone z podniesionymi lizenami z czarnej stali 6 mm i oszkleniem Satinato





6781-34

Art-Stone | Nakładka | podniesione lizeny z czarnej stali 6 mm | **Szklana część boczna:** G 1402 matowe szkło z przeźroczystym motywem (nazwa ulicy) | **Extra:** matowe szkło |
Pochwyt: 9.200.12 Optyka czarnej stali, integrowany | *Alternatywnie: podniesione lizeny ze stali szlachetnej 6781-35*

ART-DECOR


Ciekawe akcenty wyznaczają rowki V, aplikacje lub częściowe elementy w kolorze głębokiej czerni (RAL 9005). Tworzy to niepowtarzalny efekt, który jest wykorzystywany jako element wystroju w połączeniu z okleinami o wyglądzie starego drewna.

Wybierz jeden z czterech rustykalnych i oryginalnie wyglądających dekorów drewna*.



*inne dostępne okleiny – patrz zestawienie oklein.





2361-92

Art-Decor Line | V-Nut RAL 9005 ciemno czarn
Extra: Nakładka | Dekor Turner Oak toffee
(szczegółowe zdjęciez lewej) |
Pochwyty: 9.200.10 Optyka czarnej stali,
 integrowany



2350-52

Art-Decor Line | V-Nut RAL 9005 ciemno czarn
Szkło: G 1418 matowe Szkło z przeźroczystymi
 pasami | **Extra:** Nakładka | Dekor Turner Oak
 malt | **Pochwyty:** 9.200.14 Optyka czarnej stali,
 integrowany


ART-DECOR



2855-56

Art-Decor | Aplikacje – licowane optyka czarnej stali | **Extra:** Nakładka | Dekor Monument Oak | Szkło Satinato


Pochwyt: 9.200.14 Optyka czarnej stali, integrowany



2856-96

Art-Decor | Nakładka | Element zewn. RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura | **Extra:** Dekor Turner Oak toffee |

Pochwyt: 9.200.14 Optyka czarnej stali, integrowany



2363-92

Art-Decor Line | V-Nut RAL 9005 ciemno czarn
Extra: Nakładka | Dekor Turner Oak malt |
Pochwyt: 9.200.16 Optyka czarnej stali, integrowany

| Zdjęcie z prawej |

2363-92

Art-Decor Line | V-Nut RAL 9005 ciemno czarn | **Szklane części boczne i górne:** Szkło przezroczyste | **Extra:** Nakładka | Dekor Turner Oak malt
Pochwyt: 9.200.12 Optyka czarnej stali, integrowany



LOFT ORNAMENTYKA

Proste, czarne, a jednocześnie efektowne.

Wyniesione ramy ornamentowe w stylu Vintage z rurami instalacyjnymi stanowią indywidualne i rustykalne akcenty w modnym wzornictwie przemysłowym.

A jeśli wolą Państwo bardziej dyskretny wygląd, wówczas nasze zlicowane ramy ornamentowe w optyce czarnej stali widoczne na str. 48/48 nadadzą Państwa nowym drzwiom wejściowym z pewnością loftowy charakter.





2857-63

Ramy w design industrialnej rury instalacyjnej
czarne (*szczegółowe zdjęcie z lewej*)
Extra: Nakładka | Kolor DB 703 |
Szkło Satinato | **Pochwyt:** 9.200.16 Optyka
czarnej stali, integrowany



2858-63

Ramy w design industrialnej rury instalacyjnej
czarne | **Extra:** Nakładka | Szkło Satinato |
Pochwyt: 9.200.16 Optyka czarnej stali,
integrowany

RAMY Z CZARNEJ STALI



2889-75

Rama licowana optyka czarnej stali
Extra: Nakładka | Kolor DB 703 |
Szkło Satinato | **Pochwył:** 8.200.16 Optyka czarnej stali, integrowany



2888-75

Rama licowana optyka czarnej stali
Extra: Nakładka | Kolor RAL 7001 szare srebro |
Szkło Satinato | **Pochwył:** 8.200.08 Optyka czarnej stali, integrowany



2890-75

Rama licowana optyka czarnej stali
Extra: Nakładka | Szkło Satinato
Pochwył: 8.200.16 Optyka czarnej stali, integrowany


| Zdjęcie z prawej |

Detal

Model 2890-75 | Rama licowana optyka czarnej stali | **Extra:** Kolor RAL 9007 Szare aluminium | Szkło Satinato
Pochwył: 8.200.16 Optyka czarnej stali, integrowany

2890-75

Rama licowana optyka czarnej stali |
Szklana część boczna: G 520 matowe
Szkło z przezroczystym motywem (indywidualny motyw)
Extra: Nakładka | Kolor RAL 9007 Szare aluminium | Szkło matowe |
Pochwył: 8.200.16 optyka czarnej stali, integrowany



KLASYKA KONTRA NOWOCZESNOŚĆ



2860-65

Extra: Nakładka | Kolor RAL 9007 szare aluminium, ornamentyką RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura | Szkło Satinato
Pochwyt: 4.105.00 Stal szlachetna



2861-65

Extra: Nakładka | ornamentyką RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura | Szkło Satinato | Pochwyt: 4.105.00 Stal szlachetna



1004-65

Extra: Nakładka | Farbe DB 703, ornamentyką RAL 9005 ciemno czarn drobna struktura | Szkło Satinato
Pochwyt: 4.105.00 Stal szlachetna



2863-65

Extra: Nakładka | Dekor Jet Black |
Szkło Satinato | Pochwyt: 4.105.00 Stal
szlachetna

Zdjęcie z prawej

Model 2863-65 opis jak wyżej z częścią boczną



50
51

DODATKI & TECHNIKA

Wokół Twoich drzwi wejściowych potrzebni są pierwszorzędni pomocnicy. Gustowne akcesoria, które pozytywnie podkreślają wartość i charakter Twoich drzwi.

Skorzystaj z naszej szerokiej oferty uchwytów, pochwytyków wpuszczanych, listew dolnych, klamek wewnętrznych i czytników linii papilarnych w modnej optyce czarnej stali, aby wyposażać swoje nowe drzwi frontowe loft design.

Alternatywnie dostępnych jest szereg ww pochwytyków i czytników linii papilarnych ze stali nierdzewnej. Nasz szeroki wybór gwarantuje Państwu dopracowanie wszystkich szczegółów.



Model podstawowy



Pochwyt dostępny z prostymi lub skośnymi wspornikami w następujących długościach:

600 mm	8.200.06*
800 mm	8.200.08*
1200 mm	8.200.12*
1400 mm	8.200.14*
1600 mm	8.200.16*

Model podstawowy



Pochwyt dostępny z prostymi lub skośnymi wspornikami w następujących długościach:

400 mm	9.200.04*
600 mm	9.200.06*
800 mm	9.200.08*
1000 mm	9.200.10*
1200 mm	9.200.12*
1400 mm	9.200.14*
1600 mm	9.200.16*



-FS z Fingerscan ekey lub Idencom
Dostępny tylko z prostymi wspornikami!

-
-FS*
-
-
-FS*
-FS*
-FS*



10.205.04*/** Pochwyt wpuszczany 430 x 100 mm



10.200.02*/** Pochwyt wpuszczany 220 x 125 mm



10.250.00 Pochwyt 190 x 270 mm



10.251.00 Pochwyt 240 x 160 mm



1.202.00*
ekey Fingerscan,
Optyka czarnej stali



1.201.00*
Idencom Fingerscan,
Optyka czarnej stali



4.207.00*
klamka wewnętrzna
z rozetą



4.206.00
klamka wewnętrzna
z rozetą



3.212.00*
rozeta
bezpieczna
regulacyjna



3.221.00*
rozeta
bezpieczna



3.200.00*
pierścień
rozety



3.201.00*
rozeta
klejona

KOLEKCJA LUSTRZANA

Aktualizacja szczególnego rodzaju. Twoje nieoszkłone drzwi frontowe w stylu loftowym stają się spektakularnym elementem wystroju wnętrza.

Wybierz jeden z trzech przedstawionych wariantów i pozwól swoim drzwiom zabłysnąć!



RA-100

Lustro wewnętrzne środkowe
Klamka wewnętrzna: 4.102.00
Stal szlachetna



RA-200

Lustro wewnętrzne lewe
Klamka wewnętrzna: 4.102.00
Stal szlachetna



RA-750 LED


Lustro wewnętrzne z bocznym podświetleniem LED
Extra: Nakładka dwustronna |
Kolor RAL 7016 szary antracyt
Klamka wewnętrzna: 4.102.00
Stal szlachetna
Alternatywnie: RA-700 bez oświetlenia LED

INFORMACJE TECHNICZNE



Widok zewnątrz

Szklenie 2x | Szyba zewnętrzna szkło przeźroczyste |
20 mm Szprosy międzyszybowe w optyce czarnej stali |
Extra: Szyba Szyba wewnętrzna Satinato



Widok wewnętrzny

Szklenie 2x | **Extra:** Szyba wewnętrzna Satinato | 20 mm Szprosy
międzyszybowe w optyce czarnej stali | Szyba zewnętrzna szkło
przeźroczyste

Modele i przeszklenia z czarnym szprosem w szybie zostały wyposażone dodatkowo w szybę wewnętrzną Satinato. Dzięki temu wewnętrzna szyba jest nie-przezroczysta i chroni Twoją prywatność.

Wizualnie daje to inny widok na czarny szpros od wewnątrz niż od zewnątrz. Patrz nasze szczegółowe zdjęcia z lewej.

A jeśli wolą Państwo szkło przeźroczyste, nasze modele są również dostępne z oszkleniem float od wewnątrz.

Uwagi: Skala przedstawionych drzwi nie jest wiążąca. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchylen kolorystycznych druku i błędów w specyfikacji. Przedstawione modele są chronione prawem autorskim. Wszystkie publikowane zdjęcia są chronione prawem autorskim. Zdjęcia: stock.adobe.com: S. 7 @2mmedia; S. 17 @alexandre_zeiger; S. 18, S. 30, S. 46 @christian_hillebrand; S. 24, S. 36 @XtravaganT; Titel, S. 35 @Frank; S. 42 @Dariusz_Jarzabek; Titel, S. 45 @Udo_Herrmann; S. 52 @Blue_Planet_Studio; Shutterstock: Titel, S. 2/3 @Brian_Goodman; S. 41 @Robert_and_Monika;

www.bertrand.pl