



LIGNUM

Echtholzoberfläche



LIGNUM ECHTHOLZ- OBERFLÄCHE

Die natürliche Holzoberfläche aus Eiche im angesagten Vintage-Look spiegelt den Charakter von Altholz in seiner rustikalen Form wider. Die natürliche Holzmaserung erzeugt eine lebendige Wirkung. Jede Tür ist somit ein Unikat. Fehlstellen und Abdrücke sind gewollt und sollen den Vintage-Style hervorheben.



Jede Haustür
ist ein Unikat!

Einbau-Beispiele
ansehen



WINNER 2019

Serie Lignum
ausgezeichnet
mit dem
Innovationspreis
pro-K award 2019



6497-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche
geölt | Aufsatzfüllung
Ganzglas Seitenteile: Klarglas
Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik,
integriert






| Abbildung unten |

6722-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung | Teilfläche RAL 7021
Schwarzgrau | Ganzglas Seitenteil
Extras: Glas Satinato
Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert

6486-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung | Erhabene Glasapplikation
G 1654 Black Magic mit Satinato
Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert





6722-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung | Teilfläche DB 702
Extras: Glas Satinato
Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert



6725-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung | Teilflächen RAL 9005
Tiefschwarz Feinstruktur
Extras: Glas Satinato
Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik,
integriert



Detail

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz
Feinstruktur | Verglasung Satinato






6719-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung | Teilfläche DB 702
Griff: 9.100.10 Edelstahl, integriert



6719-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung | Teilfläche RAL 7021 Schwarzgrau |
Griff: 9.100.14-FS Edelstahl mit Fingerscan, integriert



Detail

Abbildung oben: Halbrunde Griffstange
9.100.14-FS mit integriertem Fingerscan

Abbildung unten: Lignum
Echtholzoberfläche mit Teilfläche
RAL 7021 Schwarzgrau



6716-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
 Aufsatzfüllung
 Glas: G 500-25 mattiertes Glas
 mit klarem Rand
 Griff: 9.100.16 Edelstahl, integriert



6717-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
 Aufsatzfüllung
 Glas: G 500-25 mattiertes Glas
 mit klarem Rand
 Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert



QR-Code scannen
oder mit dem
Referenzcode
533e2ac4 im
Traumtürkonfigurator
öffnen

6716-89

Lignum | Echtholzoberfläche
Eiche geölt | Aufsatzfüllung |
Ganzglas Seitenteil
Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik,
integriert

Zubehör



Griffstange in Schwarzstahl-Optik* ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

800 mm	9.200.08
1000 mm	9.200.10
1200 mm	9.200.12
1400 mm	9.200.14
1600 mm	9.200.16

Basisausführung



Griffstange aus Edelstahl ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	9.100.04
600 mm	9.100.06
800 mm	9.100.08
1000 mm	9.100.10
1200 mm	9.100.12
1400 mm	9.100.14
1600 mm	9.100.16



-FS mit Fingerscan von Idencom oder ekey

-
-
-
-
-FS
-FS
-FS



3.212.00
Sicherheitsrosette in Schwarzstahl-Optik* mit Ziehschutz



3.221.00
Sicherheitsrosette in Schwarzstahl-Optik* mit Ziehschutz



3.110.00
Rosette



3.111.00
Sicherheitsrosette mit Ziehschutz



3.120.00
Rosette



3.121.00
Sicherheitsrosette mit Ziehschutz



3.200.00
Rosettenring in Schwarzstahl-Optik*



3.201.00
Kleberosette in Schwarzstahl-Optik*



4.206.00
Innendrücker mit Rosette in Schwarzstahl-Optik*



4.102.00
Innendrücker mit Rosette aus Edelstahl

* Schwarzstahl-Optik RAL 9005 Feinstruktur

Pflege und Gewährleistung

Die Echtholzoberfläche der Serie „Lignum“ wurde werksseitig mit einem Remmers Pflege-Öl behandelt.

Wir empfehlen die Haustür ausschließlich in einer geschützten Einbausituation z. B. zurückgesetzt / überdacht / mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Um die Optik der Holzoberfläche sowie die Gewährleistungsansprüche zu erhalten, ist es zwingend vorgeschrieben, das Holz regelmäßig zu ölen. Je höher die Witte-
rungseinflüsse, desto häufiger ist ein Nachbehandeln der Holzoberfläche notwen-
dig. Wir empfehlen hierzu das „Remmers Pflege-Öl farblos“ (Artikelnr. 265201).
Trotz der Behandlung durch ein Pflege-Öl ist ein Vergrauen der Holzoberfläche
naturgemäß gegeben und ein gewünschter Effekt.




Nähere Informationen
entnehmen Sie bitte
der Pflegeanleitung.



INNOVATIV | HOCHWERTIG | SICHER
MUSTERGESCHÜTZT | ENERGIEEFFIZIENT



...den Unterschied verstehen.



HAUPTGESCHÄFTSSTELLE

ul. Wejherowska 12
84-242 Luzino, Polen
tel.: +48 58 678 07 78
fax: +48 58 678 07 79
e-mail: info@bertrand.pl

EXPORTABTEILUNG

tel. / e-mail:

 +48 58 678 07 71, export.de@bertrand.pl
fax: +48 58 678 07 70
 +48 694 458 428, export.en@bertrand.pl
 +48 694 458 428, export.ru@bertrand.pl
 +48 536 607 444, export.fr@bertrand.pl
 +48 694 458 428, export.it@bertrand.pl



Bertrand Fenster & Türen |



www.bertrand.pl